

## KONGERSLEV

Kongerslev vandværk, boring ved vandværket.

8" 92 m 12 " 15,0 m

Christensen & Søner, Vokslev  
udf. okt. 1970  
modt. 11/10 70Kote  $\neq$  50,0 m

Prøver:

Rødt sand Sand	0,4	0,4 m Sand	mest fint, brungult, kalkfrit, terrigent, postglacial
	4,0		
Gult ler	14,0	14,0 Finsand	groft, leret og gruset, brungult, kalkfrit, ant. terrigent postglacial
		17,0 Meller	olivengråt, kalkholdigt, limnisk, post-/senglacial
Blåler	27,0		
	31,0	31,0 Meller	lyst grøngråt, kalkholdigt, limnisk, post-/senglacial
Sort ler, lyst ler og flint	39,0	39,0 -	mørkt gråt, og lyst olivengråt, kalkholdigt, limnisk. post-/senglacial
Hårdt ler, skifer	46,0	46,0 -	mørkt gråt, kalkholdigt, post-/senglacial
Flint	48,0	48,0 Diluvialfinsand	groft, brungråt, kalkholdigt
Fint sand og sten	51,0	51,0 Moræneler	finsandet, lyst olivengråt, stærkt kalkholdigt
Gråt ler sand og sten	65,0	65,0 -	- - - - -
Gråt ler, flint, granit	83,0	83,0 Diluvialsand	mest fint, brungråt, kalkholdigt
Gråt sand	86,0	86,0 Diluvialsand og -grus	overv. sand, brungråt, kalkholdigt
Groft gråt sand	88,5	88,5 Moræneler	finsandet, lyst gråligt, stærkt kalkholdigt
Gråt lint sand og ler	89,5	89,5 Diluvialsand og -grus	usoréret, overv. kalk og flint, lyst gråligt, kalkholdigt

vend