

**Udtagningsperioder kvartalsvis 2011-2015:**

Hvornår analyser er udført	2011				2012				2013				2014*)				2015				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>Kontrolprogram/kvartalsvis</b>																					
Begrænset kontrol (1)		1					1			1										1	
Normal kontrol (1/2)			1					1									1				
Udvidet kontrol (1/2)		1										1							1		
Uorganiske sporstoffer (1/2)		1								1										1	
Organisk mikroforurening (1/2)		1									1								1		
Boringskontrol (1/5)																					
Boring 1/ DGU 24.571														1							
Boringskontrol (1/5)																	1				
Boring 2/ DGU 24.635																		1			
Boringskontrol (1/5)																					
Boring 3/ DGU 24.1102																			1		
Driftskontrol																					

**Udtagningsperioder kvartalsvis 2016-2020:**

Forslag til hvornår analyser skal udføres:	2016				2017				2018				2019				2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Kontrolprogram/kvartalsvis</b>																				
Begrænset kontrol (1)			1				1													
Normal kontrol (1/2)				1																
Udvidet kontrol (1/2)																				
Uorganiske sporstoffer (1/2)							1													
Organisk mikroforurening (1/2)																				
Boringskontrol (1/5)																				
Boring 1/ DGU 24.571																				
Boringskontrol (1/5)																				
Boring 2/ DGU 24.635																				
Boringskontrol (1/5)																				
Boring 3/ DGU 24.1102																				
Driftskontrol								1												