007417 Meddelelse om boring

Borerapport fra

Bornholms Brøndboring

dato 17-3-89

denne side sendes til

Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU)
Thoravej 31 - 2400 København NV
Telefon: (01) 10 66 00

Modtaget DGU d.	Brøndborerfirma jour. nr.
16/5-89	403
Prøver modtaget DGU d.	DGU ark. nr.
	244.526

Udskrevet Zeus

KOPIERET TIL AMT

INDFØRT

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Boringen udført for	navn: Klemensker Vandværk	tlf. nr.: 03966265
	adresse / by	post nr.: 3782
Borested	adresse/ejendomsnavn: Præstemose	kommune: Hasle
		amt: Bornholm
Udført i tiden	fra dato år: 13-3-89 / til dato år: 16-3-89 / formål: Vandværk	boremetode: Tør
Borerør	udv. diam. / dybde til m	kortblad nr.: A Bornh I
Forerør	udv. diam. 169 / dybde fra 0 til 20 m / materiale: stål	afstand til kortkanter i mm: 1812 II SV; X 201; 59
Filterrør	udv. diam. / materiale / spaltebredde/maskevidde mm	
Filterinterval	fra til m u. terr. / gruskastning mm	
Pejling	før pumpning (ro-vandstand) m u. terr. / før stop af pumpning m u. terr.	
Renpumpning eller prøvepumpning	m³ pr. time ved m sænkning: 10 l / pumpet i: 170 timer	
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning: 3 min. 10 min. 30 min. 2 timer 6 timer	Terræn-højde: aflæst på kort 88 m; nivelleret m

Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.	Prøvetagnings-dybde m u. terr.	Prøve nr.
0 - 0,5	muld	22	35-12
0,5 - 3,5	groft sand	41	35-13
3,5 - 14	Ler og sand	61	35-14
14 - 18,5	Rød granit med lerstriber	79	35-15
18,5 - 76	Ren Rød granit		
76 - 79	Fastere mere grå Granit		
	Intet vand før 30 m		
	Borediameter i granit 142		
	Fortsættes på nyt skema		

Vejledning på bagsiden.
Borerapportens første side og jordprøver skal jf. vandforsyningsloven indsendes til DGU.
Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
DGU leverer særligt skema til brug ved prøvepumpning.
Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt.